

به نام خدا

مشخصات دستگاه بسته بندی ساشه مایع تقدیم شما میگردد:

1-چند مدل دستگاه بسته بندی ساشه مایع موجود است؟

دو مدل دستگاه بسته بندی ساشه مایع مناسب برای بسته بندی انواع محصولات مایع مانند: ابلیمو-عسل-کره بادام زمینی-سس و غیره...

1-دستگاه بسته بندی ساشه مایع دوکاره (بسته بندی مدل مدادی و بسته بندی سه طرف دوخت)



2-دستگاه بسته بندی ساشه مایع سه کاره (بسته بندی مدل مدادی، سه طرف دوخت، چهارطرف دوخت)



2- ابعاد دستگاه چقدر است؟

ابعاد دستگاه در دو مدل یکسان میباشند.

طول 80 سانتی متر- عرض 80 سانتی متر- ارتفاع 170 سانتی متر

3- حجم مخزن دستگاه چقدر است؟

اینکه چه مقدار مایع در مخزن ذخیره شود متناسب با چگالی محصول شما میباشد و برای محصولات مختلف مقدار حجم متفاوت میباشد.

30 لیتر حجم مخزن دستگاه میباشد.

4- جنس موارد درگیر و بدنه؟

در محصولات مواد غذایی: جنس موارد درگیر استیل 304 میباشد، بدنه آهن با پوشش رنگ الکترواستاتیک ضد زنگ

در محصولات آرایشی و بهداشتی: جنس موارد درگیر استیل 316 میباشد، بدنه استیل 304

5- دستگاه شما مکانیکی هست یا پنوماتیک؟

شرکت نوآوران ماشین سازنده تخصصی ماشین آلات صنایع غذایی میباشد.

در شرکت ما طبق سفارش شما هم دستگاه مکانیکی ساخته میشود و هم دستگاه پنوماتیک....

اما پیشنهاد ما چیست و کدام بهتر است؟

6- دستگاه مکانیکی بهتر است یا پنوماتیک؟

پیشنهاد ما دستگاه بسته بندی پنوماتیک میباشد. دستگاه پنوماتیک نسل جدید دستگاه های بسته بندی هستن که با هزینه کمتر مزیت های زیادی ایجاد کردن...

-سرعت عملکرد بیشتر 2-استهلاک کمتر 3-سهولت کار اپراتور در زمان تولید 4-ابعاد کمتر نسب به مکانیکی

7-میزان تولید دستگاه در 8 ساعت کاری چقدر است؟

میزان تولید بسته بندی دستگاه بستگی به سه عامل اصلی دارد: یک-وزن بسته بندی دو-جنس سلفون سه-جنس محصول(سبک یا سنگین بودن پودر)

ولی به طور مثال برای بسته بندی ابلیمو :

در هر دقیقه 80 بسته

در هر ساعت 4800 هزار بسته

در هشت ساعت کاری 38400 هزار بسته

یا به طور مثال برای بسته بندی عسل تکتفره:

در هر دقیقه 25 بسته

در هر ساعت 1500 بسته

در هر هشت ساعت شیفت کاری 12000 هزار بسته

8-خط کامل دستگاه شامل چه دستگاه هایی میشود؟

1-دستگاه بسته بندی ساشه مایع (دوکاره یا سه کاره)

2-جت پرینتر(تاریخ زن)





جدول اطلاعات فنی دستگاه:

ابعاد دستگاه	عرض 80 سانتیمتر-طول 80 سانتیمتر-ارتفاع 170 سانتیمتر
وزن دستگاه	حدودا 200 کیلوگرم
برق مصرفی	220v/50-60hz/25a
ظرفیت	یک الی صد گرم
هوای فشرده مورد نیاز	5الی6 بار

سیستم کنترل فرمان	Delta	تایوان
ادوات حفاظتی (فیوز ها و کنترل فاز ها)	Hyundai	کره
رله	Finder	ایتالیا
منبع تغذیه 2 آمپر	Delta	تایوان
شیر برقی		
سیستم وزن کشی (سیلندر و پیستون)	Leadshine	چین
کشش لفاف استپ موتور	Leadshine	چین
ترمینال و داکت	Raad	ایران

متعلقات دستگاه
دارای سنسور نوری جهت برش ارتفاع بسته
قابلیت ساخت مخزن دوجداره برای محصولات غلیظ
جنس بدنه آهن و موارد درگیر استنلس استیل 304
دارای سیستم عیب یاب اتوماتیک
سیستم دوخت با فک های آبکاری و حرارت غیر مستقیم
دارای شمارنده بسته
سیستم رطوبت گیر و پاشش روغن (واحد مراقبت)
دارای شبکه تنظیمات داخلی RS458

18 ماه گارانتی طلایی

10 سال خدمات پس از فروش

نوآوران ماشین، انتخابی مطمئن برای بسته بندی محصولات غذایی